



Seed Library

Growing Instructions

Cilantro – Santo

SOWING:

Direct seed (recommended) - Sow 1/4- 1/2" deep, 1/4- 1/2" apart in rows at least 3" apart. For leaf harvest, there is no need to thin, as cilantro continues to grow well even when sown thickly. For coriander seed production, thin to stand 2-4" apart. Successive sowings can be done every 2-3 weeks for continual harvest of leaves.

HARVEST:

Harvestable at every stage. Leaves may be harvested once the plants have become established and before flowering begins. The immature seeds are sweet and fresh and can be harvested after they form on the flowers, until they become brown and dry. Mature seeds are produced about 3 months after planting and are harvested when dry on the plant.

For more information about Seed Library, visit phoenixpubliclibrary.org or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).



Seed Library

Instrucciones de Cultivo

Cilantro – Santo

SIEMBRA:

Semilla directa (recomendado). Siembre a una profundidad de 1/4 a 1/2", a una distancia de 1/4 a 1/2" en hileras de al menos 3" de distancia. Para la cosecha de hojas, no es necesario aclarar, ya que el cilantro continúa creciendo bien incluso cuando se siembra de forma densa. Para la producción de semillas de cilantro, aclare para que estén a una distancia de 2 a 4". Las siembras sucesivas se pueden realizar cada 2 a 3 semanas para una cosecha continua de las hojas.

COSECHA:

Cosechable en todas sus etapas. Las hojas se pueden cosechar una vez que las plantas se hayan establecido y antes de que comience la floración. Las semillas inmaduras son dulces y frescas, y se pueden cosechar después de que se forman en las flores, hasta que se tornen de color café y se sequen. Las semillas maduras se producen aproximadamente 3 meses después de la siembra y se cosechan cuando están secas en la planta.

Para más información sobre Seed Library, visite phoenixpubliclibrary.org
o llame al 602-262-4636 (para TTY marque 7-1-1).