



Seed Library

Growing Instructions

Lettuce – Red Cross

CULTURE:

Lettuce is a hardy, cool-weather crop and can be planted with your earliest worked soil. Sow every 2–3 weeks for a continuous supply of either full heads or salad mix.

DIRECT SEEDING:

Seeds can germinate well in soils as low as 40°F (4°C) but often poorly above 75°F (24°C). Sow 4–6 seeds/inch in rows at least 2” apart. Cover lightly to 1/8” and firm gently. Dry soil must be watered to ensure coolness and moisture for uniform germination.

HARVEST:

Head Lettuce: Cut at base, keeping wrapper leaves for handling loss. Consider cutting alternating plants to extend harvest window, allowing remaining plants to continue to grow. Pack heads in layers facing cut ends away. Wash off sap and cool immediately to prevent staining and dehydration.
Baby Leaf: Harvest about 1” above the growing point when leaves reach desired harvestable length, about 3–4” long. Remove harvest debris to improve regrowth quality.

For more information about Seed Library, visit phoenixpubliclibrary.org or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).



PhoenixPublicLibrary



Seed Library

Instrucciones de Cultivo

Lechuga – Red Cross

CULTIVO:

La lechuga es un cultivo resistente de clima fresco y se puede plantar con el suelo trabajado más temprano. Siembre cada 2 a 3 semanas para obtener un suministro continuo de cabezas enteras o mezcla para ensaladas.

SIEMBRA DIRECTA:

Las semillas pueden germinar bien en suelos con temperaturas de hasta 40 °F (4 °C), pero a menudo germinan de manera deficiente en temperaturas por encima de 75 °F (24 °C). Siembre de 4 a 6 semillas por pulgada en hileras con por lo menos 2” de distancia. Cubra ligeramente hasta 1/8” y compacte suavemente. El suelo seco debe regarse para garantizar la frescura y la humedad y conseguir una germinación uniforme.

COSECHA:

Cabeza de lechuga: corte en la base, conservando las hojas exteriores para reducir la pérdida por manipulación. Considere cortar las plantas de forma alterna para extender la ventana de cosecha, lo que permitirá que las plantas restantes continúen creciendo. Empaque las cabezas en capas con los extremos cortados hacia afuera. Lave la savia y enfríe inmediatamente para evitar manchas y deshidratación. Hojas tiernas: coseche aproximadamente 1” por encima del punto de crecimiento cuando las hojas alcancen la longitud de cosecha deseada, aproximadamente de 3 a 4” de largo. Retire los residuos de la cosecha para mejorar la calidad del rebrote.

Para más información sobre Seed Library, visite phoenixpubliclibrary.org
o llame al 602-262-4636 (para TTY marque 7-1-1).



PhoenixPublicLibrary